



## Dagelijkse Aromaadvrije wasmiddelen:

Soort	Vlampunt	Toepassing	Formaat offset	Kleur	Verpakkings-eenheid
<b>130</b>	26°	natte inkten	tot 50x70	rood	5, 25, 60 en 210
<b>160</b>	66°	natte inkten + heat offset	> 50x70	kleurloos	5, 25, 60 en 210
<b>230</b>	26°	natte inkten	tot 50x70	groen	5, 25, 60 en 210
<b>240</b>	40°	natte inkten	> 50x70	geel	5, 25, 60 en 210
<b>310</b>	44°	natte inkten	> 50x70	kleurloos	5, 25, 60 en 210
<b>312</b>	62°	natte inkten	> 50x70	geel	5, 25, 60 en 210
<b>316/Q</b>	66°	natte inkten + rotatie offset	> 50x70	kleurloos	5, 25, 60 en 210
<b>320</b>	105°	natte inkten		kleurloos	5, 25, 60 en 210
<b>375</b>	105°	natte inkten		kleurloos	5, 25, 60 en 210
<b>Klein offset</b>	< 21°	natte inkten	< 50x70	kleurloos	5, 25, 60 en 210
<b>COLOR-OFF</b>	< 21°	natte inkten	universeel	kleurloos	5, 25, 60 en 210
<b>2001</b>	26°	natte inkten	universeel	groen	5, 25, 60 en 210
<b>DRR</b>	40°	natte inkten	universeel	rood	5, 25, 60 en 210
<b>VCA</b>	150°	natte inkten	universeel	kleurloos	5, 25, 60 en 210
<b>DT</b>	< 21°	natte inkten	universeel	kleurloos	5, 25, 60 en 210
<b>UV 700/10 Type 3</b>	40°	UV drogende inkten	universeel	kleurloos	5, 25, 60 en 210
<b>UV 700/EP</b>	58°	UV drogende inkten	EPDM-rollen	kleurloos	5, 25 en 200

# avisol

Dagelijkse  
wasmiddelen

### CONTACT

TELEFOON:  
0031 572 352030

WEBSITE:  
[www.avisol.com](http://www.avisol.com)

E-MAIL:  
[Info@avisol.com](mailto:Info@avisol.com)

Dagelijkse Wasmiddelen – Aromaadvrij

Avisol/ van Elburg

**avisol**

# Aromaatvrije wasmiddelen:

## Avisol 130

Avisol 130 is een snel verdampend dagelijks wasmiddel voor het reinigen van rubberrollen, rubberdoeken en offsetplaten.

### Eigenschappen

- aromaatvrij
- vlampunt 26° C
- watervermengbaar
- qua verdampingssnelheid geschikt voor drukpersen tot een formaat < 50x70 cm.

### Gebruiksaanwijzing

*Rollen en rubberdoek met de hand:*

- met een doordrenkte poetsdoek opbrengen en schoonvegen

*Rollen:*

- op de bovenste rol gieten, machine laten draaien en de rakel aanzetten

**Verpakking:** 5, 25, 60 en 210 liter.

## Avisol 160 - Avisol 160 BZ

Avisol 160 is een dagelijks wasmiddel voor het reinigen van rubberrollen, rubberdoeken en offsetplaten.

### Eigenschappen

- aromaatvrij
- vlampunt 66° C
- watervermengbaar
- qua verdampingssnelheid geschikt voor drukpersen met een formaat > 50x70 cm.
- ook geschikt voor heat offset
- Avisol 160 BZ is goedgekeurd voor toepassing op Heidelberg Speedmasters en M.A.N. Roland 300, 700 en 900
- voor toepassing in de automatische wasinstallaties zijn speciale instel schema's voorhanden

### Gebruiksaanwijzing

*Rollen en rubberdoek met de hand:*

- met een doordrenkte poetsdoek opbrengen en schoonvegen

*Rollen:*

- op de bovenste rol gieten, machine laten draaien en de rakel aanzetten

- Avisol 160 BZ heeft een hogere reinigingskracht en een uitstekende reiniging op harde inktrollen

**Verpakking:** 5, 25, 60 en 210 liter.

### Avisol 230

Avisol 230 is een snel verdampend dagelijks wasmiddel voor het verwijderen van natte inkten op rubberrollen en rubberdoeken.

#### Eigenschappen

- aromaatvrij
- vlampunt 26° C
- watervermengbaar (10%)
- qua verdampingssnelheid geschikt voor drukpersen tot een formaat < 50x70 cm.
- Avisol 230 is ook geschikt als wasmiddel voor rubberdoeken in de Quickmaster Heidelberg

#### Gebruiksaanwijzing

*Rollen en rubberdoek met de hand:*

- met een doordrenkte poetsdoek opbrengen en schoonvegen

*Rollen:*

- op de bovenste rol gieten, machine laten draaien en de rakel aanzetten

**Verpakking:** 5, 25, 60 en 210 liter.

### Avisol 240 - Avisol 240 Q

Avisol 240 is een dagelijks wasmiddel voor het verwijderen van natte inkten op rubberrollen en rubberdoeken.

#### Eigenschappen

- aromaatvrij
- vlampunt 40° C
- watervermengbaar (10%)
- qua verdampingssnelheid geschikt voor drukpersen tot een formaat > 50x70 cm.
- **geschikt voor automatische rubberdoek-wasapparaten van Baldwin en Heidelberg**

#### Gebruiksaanwijzing

*Rollen en rubberdoek met de hand:*

- met een doordrenkte poetsdoek opbrengen en schoonvegen

*Rollen:*

- op de bovenste rol gieten, machine laten draaien en de rakel aanzetten

#### *Rubberdoek machinaal:*

- reservoir vullen met Avisol 240 en aanwijzing van de machinefabrikant opvolgen

**Verpakking:** 5, 25, 60 en 210 liter.

### Avisol 430

Avisol 430 is een snel verdampend, geconcentreerd onderhoudsmiddel voor het reinigen van rubberrollen en rubberdoeken.

#### **Eigenschappen**

- aromaatvrij
- dringt diep in de poriën door, waardoor verglazing van het oppervlak wordt tegengegaan en het rubber zijn oorspronkelijke veerkracht behoudt
- vlampunt 26° C
- watervermengbaar
- qua verdampingssnelheid geschikt voor drukpersen tot een formaat < 50x70 cm.
- niet geschikt voor het reinigen van de plaat

#### **Gebruiksaanwijzing**

##### *Rollen en rubberdoek met de hand:*

- met een doordrenkte poetsdoek opbrengen, enige tijd laten inwerken en schoonvegen

##### *Rollen:*

- op de bovenste rol gieten, machine laten draaien en de rakel aanzetten

**Verpakking:** 5, 25, 60 en 210 liter.

### Avisol 440

Avisol 440 is een geconcentreerd onderhoudsmiddel voor het reinigen van rubberrollen en rubberdoeken.

#### **Eigenschappen**

- aromaatvrij
- dringt diep in de poriën door, waardoor verglazing van het oppervlak wordt tegengegaan en het rubber zijn oorspronkelijke veerkracht behoudt
- vlampunt 66° C
- watervermengbaar
- qua verdampingssnelheid geschikt voor drukpersen met een formaat > 50x70 cm.
- niet geschikt voor het reinigen van de plaat

## Gebruiksaanwijzing

*Rollen en rubberdoek met de hand:*

- met een doordrenkte poetsdoek opbrengen, enige tijd laten inwerken en schoonvegen

*Rollen:*

- op de bovenste rol gieten, machine laten draaien en de rakel aanzetten

**Verpakking:** 5, 25, 60 en 210 liter.

## Avisol 630

Avisol 630 is een hoog geconcentreerd wasmiddel voor het regenereren van rubberrollen en rubberdoeken.

### Eigenschappen

- aromaatvrij
- verwijdert snel en goed aangedroogde inkten
- tevens geschikt voor het verwijderen van inktresten van metalen onderdelen
- vlampunt 66° C
- niet geschikt voor het reinigen van de plaat

### Gebruiksaanwijzing

- met een doordrenkte poetsdoek opbrengen, enige tijd laten inwerken en schoonvegen
- indien de reinigende eigenschappen van Avisol 630 onvoldoende zijn, adviseren wij Avisol 630 type 4 toe te passen, dit product heeft een nog hogere reinigingskracht

**Verpakking:** 5, 25, 60 en 210 liter.

## Aviplex

Aviplex is een sterk geconcentreerd wasmiddel voor het verwijderen van aangedroogde inkten op rollen en rubberdoeken.

### Eigenschappen

- aromaatvrij
- verwijdert snel en goed aangedroogde inkten, tevens geschikt voor het verwijderen van inktresten van metalen onderdelen
- vlampunt 66° C

### Gebruiksaanwijzing

- met een doordrenkte poetsdoek opbrengen, enige tijd laten inwerken en schoonvegen

**Verpakking:** 5, 25, 60 en 210 liter.

## Avisol wasmiddel voor klein offset

Door de hoge mate van vluchtigheid is dit wasmiddel uitermate geschikt als dagelijks wasmiddel voor klein offset ter verwijdering van natte inkten.

### Eigenschappen

- vlampunt < 21° C
- qua verdampingssnelheid geschikt voor het reinigen van rollen en rubberdoeken van klein offset

### Gebruiksaanwijzing

- met een doordrenkte poetsdoek opbrengen en schoonvegen

**Verpakking:** 5, 25, 60 en 210 liter.

## Avisol DT

Avisol DT is een ideaal wasmiddel voor de boekdruk, speciaal voor het verwijderen van natte inkten op lettermateriaal en clichés.

Avisol DT is ook geschikt als reinigingsmiddel voor fotopolymeerplaten zoals nylonprint en letterflex, zonder gevaar deze polymeren op te lossen.

Avisol DT kan prima ingezet worden voor het reinigen van alcohol vochtverwerkssystemen op bijv. Roland drukpersen.

### Eigenschappen

- aromaatvrij
- vlampunt < 21° C

### Gebruiksaanwijzing

- met een doordrenkte poetsdoek opbrengen en schoonvegen

**Verpakking:** 5, 25, 60 en 210 liter.

## Avisol DRR

Avisol DRR is een universeel wasmiddel voor de boekdruk en offset, het verwijdert natte inkten van rollen, rubberdoeken, clichés en lettermateriaal.

### Eigenschappen

- vlampunt 40° C
- verdampingssnelheid is zodanig ingesteld dat er een goede dieptewerking mogelijk is

### Gebruiksaanwijzing

Rollen en rubberdoek

- met een doordrenkte poetsdoek opbrengen en schoonvegen

**Verpakking:** 5, 25, 60 en 210 liter.

### Avisol DRR-2001

Avisol DRR-2001 is een dagelijks wasmiddel voor het verwijderen van natte inkten op rollen en rubberdoeken.

#### Eigenschappen

- vlampunt 26° C
- waterverdunbaar
- verdampingssnelheid zodanig afgesteld dat er een goede dieptewerking mogelijk is

#### Gebruiksaanwijzing

*Rollen en rubberdoek met de hand:*

- met een doordrenkte poetsdoek opbrengen en schoonvegen

*Rollen:*

- op de bovenste rol gieten, machine laten draaien en de rakel aanzetten

*Rubberdoek machinaal:*

- reservoir vullen met Avisol DRR-2001 en aanwijzingen van de machinefabrikant opvolgen

**Verpakking:** 5, 25, 60 en 210 liter.

### Avisol COLOR-OFF

Avisol COLOR-OFF is, dankzij de speciale samenstelling, uitermate geschikt als dagelijks wasmiddel voor offset ter verwijdering van natte inkten.

#### Eigenschappen

- vlampunt < 21° C
- wateropneembaar
- geschikt voor rubberdoekwasinrichting

#### Gebruiksaanwijzing

*Rollen en rubberdoek met de hand:*

- met een doordrenkte poetsdoek opbrengen en schoonvegen

*Rollen:*

- op de bovenste rol gieten, machine laten draaien en de rakel aanzetten

*Rubberdoek machinaal:*

- reservoir vullen met Avisol COLOR-OFF en aanwijzingen van de machinefabrikant opvolgen

*Offsetplaten (pos. en neg.):*

- met een doordrenkte doek wassen

**Verpakking:** 5, 25, 60 en 210 liter.

### Avisol ALL-OFF

Avisol ALL-OFF is voor het grondig reinigen en regenereren van inktrollen en rubberdoeken en voor het reinigen van inktrollen bij snelle kleurwisselingen.

#### **Eigenschappen**

- waterverdunbaar
- dringt diep in de poriën, waardoor verglazing wordt tegengegaan en het rubber zijn oorspronkelijke veerkracht behoudt
- vlampunt 40° C
- niet geschikt voor offsetplaten

#### **Gebruiksaanwijzing**

*Rollen:*

- met een doordrenkte doek opbrengen, enige tijd laten inwerken en schoonvegen

*Rubberdoeken:*

- met een doordrenkte doek opbrengen en daarna schoonvegen

Niet geschikt voor automatische wasinstallaties.

**Verpakking:** 5, 25, 60 en 210 liter.